

---

***Macsim's mind: \$tail -f macsim***

---

## OpenVPN dans un domU

*publié par macsim le mardi, juillet 15 2008 - 14:04*

Je n'ai pas d'interface tunX dans un domU debian, pour lancer openvpn j'ajoute dans /etc/init.d/openvpn

```
mkdir /dev/net  
  
mknod /dev/net/tun c 10 200
```

Si vous connaissez mieux.

## Mootools + TinyMCE Problème de double click

*publié par macsim le vendredi, avril 11 2008 - 15:25*

J'ai rencontré plusieurs problème entre tinyMCE et mootools cette semaine dont un bien vicieux.

L'idée c'est d'envoyer un formulaire par un appel Ajax de mootools.

Le problème c'est qu'il faut envoyer deux fois le formulaire pour que les champs textarea en tinyMCE soit mis dans le POST

Il suffit d'ajouter `tinyMCE.triggerSave();` juste avant l'appel Ajax.

En xhtml



En javascript

```
$( 'mon_form' ).addEvent( 'submit', function( e ) {  
    var event = new Event( e );  
    event.stop();  
    tinyMCE.triggerSave();  
    new Ajax( 'sauver.php', {  
        method: 'post',  
        data : $( 'mon_form' ),  
        evalScripts: true,  
        update: 'div_update'  
    } ).request();  
}
```